



## POINT FORT High Lifter: Extension supplémentaire manuelle du bras

## **SL 608 OUTDOOR HIGH LIFTER**

## SOULÈVE JUSQU'À 608 KG


La série SL 608 Outdoor vous offre plus de puissance et plus d'options. Choisissez une portée plus longue et une tête rotative pivotante pour plus de flexibilité lors de l'installation. Un seul homme peut facilement gérer la rotation de grandes sections de verre et bénéficier d'une flexibilité maximale lors de l'installation.


La série 608 Outdoor est équipée de pneus jumelées larges pour ne pas s'enliser dans des conditions tout-terrain. Il est entrainé par les roues à l'avant et est équipé de larges pneus increvables pour assurer la stabilité unique sur les terrains.


Modèles : Outdoor / High Lifter / High Lifter RT / High Lifter électrique / High Lifter électrique RT


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	SL 608 Outdoor HL / RT + HLE / RT
Cap. bras de levage, rentré/ext.	608 / 150 kg
Hauteur de levage	4 200 mm
Extension du bras	700 + 900 mm
Inclinaison horizontale	40° arrière / 100° avant
Déplacement latéral	100mm
Tension de charge	230V/110V
Durée de charge	Environ 8heures
Autonomie	Jusqu'à 8heures
Traction intégrale	1200W CA
Ventouses	4 x Ø 400 mm
Largeur	840 mm
Poids à vide	980 kg
Classe	IP 65









SL608 Outdoor High Lifter



Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet

comptoirdulevage.fr

07 68 55 39 82 contact@comptoirdulevage.fr

SIRET: 850 301 227 00011