

HOEFLON

C1

**PETITE MAIS
PUISSANTE**



HOEFLON®

COMPTOIR DU LEVAGE

Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet

comptoirdulevage.fr

07 68 55 39 82 contact@comptoirdulevage.fr

SIRET : 850 301 227 0011




HOEFLON C1 PICK AND CARRY


La mini grue C1 est petite mais puissante ! Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez transporter cette mini grue sur une remorque ou dans une camionnette. La grue entre dans un ascenseur, ce qui facilite le transport vers un étage ou sur le toit.

Les pneus à chenilles permettent à la grue de se déplacer aisément sur une surface rugueuse sans occasionner de dommages au plancher déjà fini. La grue est dotée d'un logiciel intelligent qui garantit la sécurité sur le lieu de travail.

La C1 est la solution ultime pour le levage de panneaux de verre et autres matériaux de construction lourds dans des endroits difficilement accessibles d'un projet.



Standard





Configuration standard

Capacité	550 kg
Déplacement de la flèche	4,6 m et sans options, 3,3 m
Hauteur de levage	5,6 m et sans options, 4,4 m
Position de transport (L x l x h)	1,75 x 0,7 x 1,26 m
Poids total	960 kg et avec options 1.060 kg
Angle de flèche	de -5 à 75°C
Système de mât	Cylindre et système de chaîne
Plage de pivot	136°
Vitesse de conduite	1ère vitesse 0,5 km/h 2e vitesse 1,1 km/h
Entraînement	Batterie
Angle d'inclinaison au roulage	20°
Roulage en inclinaison	22°
Pression sur le sol du transport à chenilles	0,28 kg/cm ² 0,31 kg/cm ² configuration complète 1,04 kg/cm ² avec charge de hissage (780kg)
Ballast à glisser et amovible	290 kg
Étendue de transport	150 kg
Niveau sonore	65 dB

Accessoires/Options

Dimensions avec options (L x l x h)	1,86 x 0,94 x 1,4 m configuration complète
Treuil (50 kg) 1	460 kg
Câble de treuil	25 m
Tête de treuil	12 kg
Rallonge (11 kg) 2	925 mm
Pièce mobile	réglable à 30°
Chenilles 3	sans marquage
Coffre de rangement 4	
Convertisseur	230V 24V





C1 EN BREF

- À commande radiographique
- Entraînement par batterie
- Pivote vers la gauche et vers la droite
- Avec treuil
- Rouler avec une charge

With fly-jib
No rights can be derived from the information stated here.



POURQUOI HOEFLON ?

Les mini grues de Hoeflon sont d'usage multifonctionnel dans des projets pour le levage de matériaux lourds dans un espace limité ou difficilement accessible. Hoeflon vous offre un bon service, la qualité et un usage sûr. C'est avec plaisir que nous étudierons vos solutions à vos côtés. Demandez les possi

Your Hoeflon® dealer ▶

COMPTOIR DU LEVAGE
 Vente, location de matériel avec ou sans opérateur et gestion de projet
comptoirdulevage.fr
 07 68 55 39 82 contact@comptoirdulevage.fr
SIRET : 850 301 227 00011

HOEFLON®

Hoeflon International B.V.

Made in Holland

adress Zwolleweg 2 3771 NR Barneveld, Holland
 tel +31 (0)342 400288 email info@hoeflon.com

HOEFLON.COM